

# EMAC Belgium

## EMAC BELGIUM SRL

Allée centrale, 76  
Zoning Industriel de Jumet  
6040 Jumet  
Belgique

Tel : +32(0)71 37 23 23  
Fax : +32(0)71 37 22 21  
Mail : [info@emacbelgium.be](mailto:info@emacbelgium.be)

[www.emacbelgium.be](http://www.emacbelgium.be)

# LE CATALOGUE

EMAC  
Belgium

The background of the advertisement is a photograph of a modern building's exterior. The building features vertical wooden slats and a large window with a dark frame. The scene is captured during the "golden hour" of sunset or sunrise, with warm light illuminating the wood and the sky showing soft gradients of orange, yellow, and blue. The overall aesthetic is clean, professional, and emphasizes natural materials and high-quality craftsmanship.

**EMAC**  
Belgium

NOUS SOMMES UN DES  
LEADERS **RECONNUS DU**  
**MARCHÉ BELGE DEPUIS**  
**PLUS DE 30 ANS !**

**Nous fabriquons des menuiseries high-tech en bois et en PVC**, nous produisons des châssis et portes répondant aux normes techniques de construction du bâtiment en gamme standard, basse-énergie et passive.

**Nous allions compétitivité, fiabilité, savoir-faire**, dynamisme, respect des délais, finition, matériaux de première qualité à haute performance énergétique.

**Nous sommes le partenaire de confiance idéal** pour l'ensemble des professionnels : menuisiers, entrepreneurs, constructeurs, architectes, ...

# SOMMAIRE

<b>Bois</b> .....	<b>6</b>
Chaud, naturel, performant.. Le bois force de stabilité/noblesse.	
<b>Bois-Alu &amp; Cap-Alu</b> .....	<b>16</b>
L'esthétique de l'aluminium avec la noblesse du bois.	
<b>PVC</b> .....	<b>26</b>
Rigueur, efficacité, flexibilité... le PVC est sans limite de créativité	
<b>Les aérateurs</b> .....	<b>38</b>
Des systèmes innovants de ventilation	
<b>Volets</b> .....	<b>42</b>
Vos volets sur-mesure	
<b>Portes en bois</b> .....	<b>48</b>
Donnez un côté chaleureux à votre habitation	
<b>Portes en PVC</b> .....	<b>52</b>
Créativité & esthétisme du pvc, laissez libre court à votre imagination	
<b>Quincaillerie</b> .....	<b>60</b>
La qualité d'un châssis se détermine par ses finitions	
<b>Accessoires</b> .....	<b>64</b>
L'esthétisme dans le moindre détail	
<b>Vitrages</b> .....	<b>68</b>
Se sentir bien chez soi avec une ouverture sur le monde	
<b>Qualité &amp; durabilité</b> .....	<b>72</b>



URBAIN, RURAL,  
CONTEMPORAIN...

**NOS PRODUITS  
S'ADAPTENT À  
VOTRE STYLE  
ARCHITECTURAL.**





CHAUD, NATUREL,  
PERFORMANT...  
**LE BOIS** FORCE DE STABILITÉ  
& NOBLESSE

# LE BOIS



# L'élément qui vous intéresse

Dessins des éléments

## Fenêtres

- Fixe
- Oscillo-battant simple ou double-ouvrants, avec ou sans imposte
- Porte-fenêtre ou porte-balcon
- Reproduction à l'identique
- Accordéon
- Guillotine
- Réversible



# Portes

- Simple
- Double
- À ouverture extérieure
- Reproduction à l'identique
- Porte anti-Panique
- Porte Western
- Porte Pivot



# Coulissants

- Levant-coulissant avec seuil bois
- Levant-coulissant avec seuil synthétique
- Coulissant à décollement parallèle



# Le profil qui vous convient

Description avec les différentes valeurs (Uf/Uw/EAV) en fonction des sections de profils

## 68 mm STANDARD

Le système de fenêtres 68 sublime les performances des fenêtres en Bois.

Ce système se distingue par ses excellentes propriétés d'isolation thermique et par une étanchéité remarquable.

- Section de 68mm du profil.
- Détenteur d'un Agrément Technique ATG 15/3003.
- Nombreuses essences de bois disponibles.
- Bois labélisé FSC® ou PEFC.
- Quincaillerie de sécurité CR2.
- Vaste choix de finitions RAL, NCS et Lasure.
- Valeur Uw jusqu'à 1,3 W/(m<sup>2</sup>K) selon la combinaison de vitrage.
- Epaisseur de vitrage jusqu'à 35 mm



## 88 mm

# BASSE ÉNERGIE

Le système de fenêtres 88 permet de réaliser des fenêtres de haute qualité convenant aux maisons basse énergie.

De plus, ce système présente un très bon rapport qualité-prix. Le système de fenêtre 88 convient aux utilisations les plus diverses dans le domaine des nouvelles constructions comme dans celui de la rénovation.

- Section de 88mm du profil.
- Détenteur d'un Agrément Technique ATG 3255
- Agrément Technique ATG en cours d'approbation.
- Nombreuses essences de bois disponibles.
- Bois labélisé FSC® ou PEFC.
- Quincaillerie de sécurité CR2.
- Vaste choix de finitions RAL, NCS et Lasure.
- Valeur  $U_w$  jusqu'à  $0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage.
- Epaisseur de vitrage jusqu'à 54 mm

## 108 mm

# PASSIF

Le système de fenêtres 108 permet de réaliser des fenêtres de haute qualité convenant aux maisons basses énergies et passives.

Ce système permet de répondre aux exigences thermiques, tout en restant durable et respectueux de l'environnement dans une démarche d'écoconstruction sans ajout de matériaux isolants organiques.

- Section de 88mm du profil.
- Nombreuses essences de bois disponibles.
- Bois labélisé FSC® ou PEFC.
- Quincaillerie de sécurité CR2.
- Vaste choix de finitions RAL, NCS et Lasure.
- Valeur  $U_w$  jusqu'à  $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage.
- Epaisseur de vitrage jusqu'à 74 mm


# La finition qui vous convient

Description des finitions de profils avec coupes + croisillons possibles

## Linéa

Finition simple et épurée, pour les maisons modernes, contemporaines et classiques.


- Profilage à 15°
- Rejet d'eau droit
- Possibilité de seuils droits appliqués
- Option croisillons : Standard, plat et fin



## Moderne Mastic

Finition mastic dans l'ouvrant pour les maisons modernes, de caractère et du patrimoine.

- Profils mastic dans l'ouvrant et droits dans le dormant
- Rejet d'eau droit
- Possibilité de différents seuils
- Option croisillons : plats et fins



# Jadis

Finition doucine pour les maisons classiques, de caractères, fermettes et cottages.


- Profilage doucine
- Rejet d'eau mouluré
- Possibilité de seuils doucines
- Option croisillons : Type amovible et fin



# Rétro

Finition quart-de-rond pour les maisons de caractères, fermettes, cottages et du patrimoine.

- Profilage quart-de-rond
- Rejet d'eau nez corbin
- Possibilité de seuil corbin
- Option croisillons : Rétro, plat et fin






**LAISSEZ ENTRER  
LA LUMIÈRE CHEZ  
VOUS !**

NOS CHÂSSIS  
SONT CONÇUS  
POUR RÉPONDRE  
À TOUTES VOS  
ENVIES







L'ESTHÉTIQUE DE  
L'**ALUMINIUM** AVEC  
LA NOBLESSE DU **BOIS**.

# BOIS-ALU & CAP-ALU

# L'élément qui vous intéresse

Dessins des éléments



## Fenêtres

- Fixe
- Oscillo-battant simple ou double-ouvrants, avec ou sans imposte
- Porte-fenêtre ou porte-balcon
- Réversible



# Portes

- Simple
- Double




# Coulissants

- Levant-coulissant avec seuil synthétique
- Coulissant à décollement parallèle



# Le profil qui vous convient

Description avec les différentes valeurs (Uf/Uw/EAV) en fonction des sections de profils




## BOIS-ALU

Profil BOIS moderne à l'intérieur et finition alu à l'extérieur.

Convient là où la modernité et la facilité d'entretien est demandée à l'extérieur et la chaleur du bois à l'intérieur.

- Aluminium à l'extérieur et bois à l'intérieur.
- Nombreuses finitions extérieures possibles ; droite, affleurant, ouvrant caché...
- System UNIFORM ; Easy-Light, Easy-Line, Easy-Plana et Easy-Slim.
- Possibilité de différentes structures et teintes pour l'aluminium extérieur.
- Coins en aluminium soudés.
- Possibilité de seuil en aluminium.



# CAP-ALU

Profil LINEA à l'intérieur habillé d'un capotage alu à l'extérieur.


Convient là où la modernité et la facilité d'entretien est demandée à l'extérieur et la chaleur du bois à l'intérieur.

- Capotage alu à l'extérieur et bois à l'intérieur.
- Disponible en section bois de 68, 88 ou 108mm.
- Possibilité de différentes structures et teintes pour l'aluminium extérieur.
- Coins en aluminium soudés.
- Possibilité de seuil en aluminium.

# La finition qui vous convient

Description des finitions de profils avec coupes + croisillons possibles


## CAP-ALU sur profils 68, 88 ou 108mm



Finition simple, arrondie

- Pente de 15°
- Profils bois 68, 88 ou 108mm


## BOIS-ALU Easy-Light



Finition moderne, droite  
avec pente de 15° et  
dormant fin

- Angles droits
- Pente 15°
- Profil bois 68mm


## BOIS-ALU Easy-Plana



Finition moderne et droite

- Angles droits
- Pas de pente
- Profil bois 68mm


## BOIS-ALU Easy-Line



Finition moderne  
et droite avec pente  
de 15°

- Angles droits
- Pente 15°
- Profil bois 68mm

## BOIS-ALU Easy-Slim



Finition moderne,  
droite et minimaliste


- Angles droits
- Pas de pente
- Ouvrant caché
- Profil bois 68mm

A photograph of a bedroom with a large window and a bed. The window has a white frame and multiple panes. The bed is covered with a white duvet and a brown blanket. The room is brightly lit, and the overall aesthetic is modern and clean. A large yellow semi-transparent rectangle is overlaid on the right side of the image, containing white text.

**DES VUES SANS  
LIMITE À LA  
HAUTEUR DE  
VOS ENVIES...**

NOS GRANDES  
OUVERTURES DE  
BAIES AU DESIGN  
ÉPURÉ...





RIGUEUR, EFFICACITÉ,  
FLEXIBILITÉ...

**LE PVC** EST SANS LIMITE  
DE CRÉATIVITÉ

# LE PVC



**EMAC**  
Belgium

# L'élément qui vous intéresse

Dessins des éléments



## Fenêtres

- Fixe
- Oscillo-battant simple ou double-ouvrants, avec ou sans imposte
- Porte-fenêtre ou porte-balcon
- Réversible



# Portes

- Simple
- Double
- À ouverture extérieure




# Coulissants

- Levant-coulissant
- Coulissant à décollement parallèle



# Des marques réputées

Description avec les différentes valeurs (Uf/Uw/EAV) en fonction des profils



# deceuninck

Chez Deceuninck, nous développons des solutions innovantes et durables pour les fenêtres et portes, les terrasses, les débordements de toiture et les revêtements de façade.


Depuis 80 ans, Deceuninck est synonyme de qualité supérieure 100% belge. Ensemble, nous vous aidons à construire une maison durable pour laquelle nous créons continuellement des solutions innovantes pour tous les styles architecturaux.

Nous y parvenons avec une empreinte écologique aussi faible que possible et contribuons à une maison économe en énergie.

# SCHÜCO

Schüco est un des leaders du marché des enveloppes de bâtiments durables. L'entreprise allemande existe depuis 1951 et est présente dans plus de 80 pays à travers le monde. Schüco a un réseau de plus de 12000 fabricants-installateurs, architectes, prescripteurs et promoteurs.


Pour Schüco, l'innovation est vitale, indispensable au développement durable de notre activité. Nos fenêtres et portes en PVC offrent une grande liberté de conception pour les bâtiments d'aujourd'hui et de demain.



### ELEGANT


représente le design minimaliste, sans compromettre la performance. Il combine les valeurs d'isolation thermique supérieure des fenêtres et des portes en PVC avec une ligne visuelle minimale. Cette association est à ce jour unique sur le marché.

## Infinity 76 X



- Design en retrait classique associé à une géométrie minimaliste.
- Sections de 76 mm pour le dormant et 80 mm pour l'ouvrant.
- Ouvrant en retrait.
- Vitrage possible de 14 à 60 mm d'épaisseur.
- Joint central et renfort thermique en option.
- PVC 100% recyclable.
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à 1,1 W/(m<sup>2</sup>K) avec vitrage.

## Abstract 76 X



- Design plat extrêmement minimaliste associable à des fenêtres en aluminium.
- Sections de 76 mm pour le dormant et 92,5 mm pour l'ouvrant.
- Ouvrant à fleur du dormant.
- Vitrage possible de 26 à 72 mm d'épaisseur.
- Joint central et renfort thermique en option.
- PVC 100% recyclable.
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à 1,1 W/(m<sup>2</sup>K) avec vitrage.

# ELEGANT MONORAIL

une vue maximale sur votre jardin ou terrasse et une luminosité optimale grâce à la finesse du profilé. Vous offre le confort en plus d'une véritable sensation d'extérieur.



- Seuil bas facilitant l'entrée et la sortie.
- Très bonne isolation avec valeur  $U_w$  jusqu' à  $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
- Convient pour le vitrage jusqu'à 42 mm.
- Coulisse aisément.



sublime les performances des fenêtres en PVC. Ce système se distingue par ses excellentes propriétés d'isolation thermique et par une étanchéité remarquable.

### Classic



- Finition extérieure droite
- Section de profils de 70mm
- Profilé à 5 chambres d'isolation
- Épaisseur de vitrage jusqu'à 40 mm
- Vaste choix de couleurs
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage

### Rondo




- Finition extérieure arrondie
- Section de profils de 70 mm
- Profilé à 5 chambres d'isolation
- Épaisseur de vitrage jusqu'à 40 mm
- Vaste choix de couleurs
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à  $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage

## LIVING

est un système innovant à 7 chambres avec joint central. Associé au joint central, le système atteint une adéquation aux maisons passives conformément à la directive Ift Rosenheim. Mais aussi en tant que système avec joint de battement, d'excellentes qualités thermo isolantes sont obtenues tout en proposant des masses de vue étroites.

### Classic



- Finition extérieure droite
- Section de profils de 82 mm
- Profilé à 7 chambres d'isolation
- Épaisseur de vitrage jusqu'à 52 mm
- Vaste choix de couleurs
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à  $0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage

### Rondo



- Finition extérieure arrondie
- Section de profils de 82 mm
- Profilé à 7 chambres d'isolation
- Épaisseur de vitrage jusqu'à 52 mm
- Vaste choix de couleurs
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à  $0,81 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage

# SCHÜCO

## S 150

Est une solution pour ceux qui recherchent un système coulissant simple, isolé et à un prix abordable. Ce système se distingue par de bonnes propriétés thermiques et par sa facilité d'utilisation.



- Réalisation économique et rationnelle grâce au cadre de dormant périphérique en PVC soudé.
- Dormant de 150mm.
- Ouvrant de 70mm à 3 chambres.
- Epaisseur de vitrage jusqu'à 40mm.
- Poids d'ouvrant jusqu'à 250 kg.
- Etanchéité élevée grâce aux deux brosses d'étanchéité périphérique et de la superposition de l'ouvrant.
- Simple utilisation même en cas d'ouvrants de grandes dimensions.
- Chicane centrale en aluminium pour une protection contre l'effraction.
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à  $1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage.

## CT 70 HS

Levant coulissant pour terrasses, balcons et vérandas. Le seuil en aluminium, avec isolant thermique, est conçu pour être totalement intégré dans le sol offrant une transition en douceur et sans obstacles vers l'extérieur. Ce coulissant offre une très bonne isolation thermique avec une valeur  $U_f$  de  $1,5\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$  et une résistance à l'effraction jusqu'à RC2.



- Système coulissant à lever avec profilés étroits.
- Dormant de 167mm.
- Ouvrant de 70mm à 3 chambres.
- Epaisseur de vitrage jusqu'à 40mm.
- Poids d'ouvrant jusqu'à 440 kg.
- Particulièrement adapté pour la fabrication de coulissants de grandes dimensions.
- Seuil en aluminium anodisé avec coupure thermique.
- Seuil adapté aux personnes à mobilité réduite.
- Norme RC2 disponible pour une sécurité optimale.
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à  $1.3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  selon la combinaison de vitrage.


# LIVING SLIDE

Découvrez les innombrables possibilités qu'offre une porte coulissante et relevable de la série Schüco Living pour réaliser vos idées architecturales. Grâce au seuil et aux renforcements à coupure thermique, ce système permet d'atteindre une isolation exceptionnelle. Ce système permet de construire des grandes dimensions avec un poids du vantail jusqu'à 400 Kg. Les joints en EPDM garantissent une étanchéité optimale et une durabilité accrue.



- Dormant de 194mm.
- Ouvrant de 82mm à 4 chambres.
- Epaisseur de vitrage jusqu'à 52mm.
- Poids d'ouvrant jusqu'à 440 kg.
- Excellente isolation acoustique (jusqu'à 42dB).
- Seuil en aluminium anodisé avec coupure thermique.
- Norme RC2 disponible pour une sécurité optimale.
- Valeurs  $U_w$  jusqu'à 1.2 W/(m<sup>2</sup>K) selon la combinaison de vitrage.





DES **SYSTÈMES**  
**INNOVANTS** DE  
VENTILATION

# LES AÉRATEURS



# Les aérateurs



## À clapet au-dessus du châssis

- L'INVISIVENT vous permet de ventiler avec style.
- La pose derrière la battée et au-dessus du châssis rend l'aérateur quasi invisible de l'extérieur.
- Le clapet autoréglable garantit l'amenée d'air frais sans courant d'air.



- Présence de mousse dans tous les modèles pour l'acoustique.

- 2 modèles déclinés chacun en 3 niveaux de débit.



- INVISIVENT AIR pour une ventilation naturelle.

- INVISIVENT COMFORT pour une ventilation contrôlée via une extraction mécanique type Healthbox 3.0.

## À clapet sur vitrage

- Le THM 90 est un aérateur plat pouvant être placé dans un coulissant.
- Le THM 90 peut être monté sur le vitrage, en-dessous du vitrage ou entre traverses.
- Le THM 90 est seulement approprié pour un usage au rez-de-chaussée.



## Autoréglables sur vitrage

- L'AR 75 a été développé pour un montage sur vitrage.
- L'AR75 peut également être monté entre traverses moyennant l'utilisation de profils supplémentaires.
- L'AR75 permet d'atteindre 4 débits différents.





VOS VOLETS  
**SUR-MESURE**

# VOLETS



**EMAC**  
Belgium

# Volets



## VOLET MINI-CAISSON TRONQUÉ



- Également disponible en  $\frac{1}{4}$  rond et  $\frac{1}{2}$  rond.
- Coulisse droite ou arrondie.
- Tablier en lame alu isolée de 37,42 ou 55 mm.
- Caisson, coulisses et sous-lame disponibles dans toutes les teintes ral et finition chêne doré.
- Tablier en 16 finitions RAL et 6 finitions bois.
- Manoeuvre à sangle, automatique ou motorisée.

## VOLET MONOBLOC



- Caisson monobloc avec isolation thermique + Isolation acoustique A1 en standard.
- Coulisse droite (61 x 41 mm)
- Tablier en lame alu isolée de 37 ou 42 mm.
- Caisson, coulisses disponibles en blanc masse et 48 films.
- Tablier en 16 finitions RAL et 6 finitions bois.
- Manoeuvre à sangle, automatique ou motorisée.



UNE OUVERTURE  
SUR LE MONDE...

DÉCOUVREZ  
**NOTRE LARGE  
GAMME DE PORTES  
SUR-MESURE**  
SELON VOS  
ENVIES.





DONNEZ UN CÔTÉ  
**CHALEUREUX** À  
VOTRE HABITATION

# PORTES EN BOIS

# Portes en bois

Une idée, des envies spécifiques ? N'hésitez pas à nous contacter, nous créons votre porte selon vos désirs

## POINTS FORTS DE NOS PORTES

- Paumelles réglables en trois dimensions assurant esthétique et fonctionnalité.
- Gâche filante KfV en une pièce afin de garantir robustesse et rigidité.
- Crémone KfV de sécurité avec 2 crochets et goujons permettant une résistance à l'effraction très élevée et également une étanchéité permanente.
- Panneau de remplissage avec âme en liège offrant une valeur d'isolation de 0.94 à 1.5 W/m<sup>2</sup>K suivant leur épaisseur.
- Joint bas de porte automatique.
- Cylindre et 3 clés.
- Grand choix de poignées.
- Autres options sur demande.

**Nous pouvons créer votre porte sur mesure selon vos envies.** N'hésitez pas à nous contacter, nos experts peuvent vous conseiller.

## Quelques exemples

POLLUX



HELENA



PENELOPE



DELPHI



EROS



ANDROMEDA



HERCULES



DELPHI



HELLAS



APOLLO



ODYSSEUS



ROMULU



APHRODITE



NESTOR



POSEIDON



Votre projet sur mesure





**CRÉATIVITÉ &  
ESTHÉTISME DU PVC,**  
LAISSEZ LIBRE COURT  
À VOTRE IMAGINATION

# PORTES EN PVC



**EMAC**  
Belgium



# Portes en PVC

Une idée, des envies spécifiques ? N'hésitez pas à nous contacter, nous créons votre porte selon vos désirs

## POINTS FORTS DE NOS PORTES

- Paumelles réglables en trois dimensions assurant esthétique et fonctionnalité.
- Crémone de sécurité avec 2 crochets permettant une résistance à l'effraction très élevée et également une étanchéité permanente.
- Panneau de remplissage lisse avec âme XPS offrant une valeur d'isolation de 0.72 W/m<sup>2</sup>K.
- Panneau de remplissage décoratif de la gamme Harinck avec âme Thermimax offrant une valeur d'isolation de 1.1 W/m<sup>2</sup>K.
- Joint bas de porte automatique.
- Cylindre et 3 clés.
- Grand choix de poignées.
- Autres options sur demande.

**Large gamme de panneaux**, n'hésitez pas à nous contacter. Nos experts peuvent vous conseiller.

Gamme MONTY



Gamme RAINURE



Gamme TOPLINE



Gamme SOLO



Gamme SOLINOX



Gamme LIGHT DESIGN



Gamme MONDIAL



Gamme BASIC



Gamme ALUFIX



Gamme PROGRESS



Gamme IMAGINE



Gamme EQUI



# Portes sectionnelles




# NOS PORTES DE GARAGE

Une porte de garage moderne se doit d'être écologique, sûre, durable et d'offrir un maximum de confort.

Elles sont développées dans le respect des dernières normes européennes en matière de sécurité et de fabrication (EN 13241-1).

Les panneaux de nos portes sont réalisés à partir d'une double tôle d'acier galvanisé avec en son centre une isolation en mousse de polyuréthane ignifugée. Cette isolation fournit à votre garage une protection optimale contre les variations de températures extérieures et évite ainsi toute déperdition d'énergie. Grâce à leur profil et à la quincaillerie anti-pince-doigts, nos portes sectionnelles offrent une meilleure protection contre les blessures et sont également équipées d'un dispositif antichute en cas de rupture des ressorts.


Enfin, l'avantage principal de la porte sectionnelle est son aspect pratique: elle s'ouvre verticalement, pour se loger parallèlement au plafond et libérer un maximum d'espace à l'intérieur et à l'extérieur du garage. Un atout que l'on apprécie tout particulièrement lorsque l'entrée de celui-ci donne le long d'un trottoir ou directement sur la route.





QUALITÉ GARANTIE  
DANS LE MOINDRE  
DÉTAIL

NOUS APPORTONS  
TOUTE NOTRE  
ATTENTION À  
**NOS FINITIONS.**





LA QUALITÉ  
D'UN CHÂSSIS **SE**  
**DÉTERMINE PAR**  
**SES FINITIONS**

# QUINCAILLERIE



**EMAC**  
Belgium

# Quincaillerie

Quincaillerie RC2 en standard



# POINTS FORTS DE NOS QUINCAILLERIES

## ■ PROTECTION INDIVIDUELLE

Le concept modulaire des gâches permet d'individualiser le niveau de sécurité. Le haut niveau de résistance est aussi confirmé par le label RAL valable pour les serrures et les ferrures.

## ■ AJUSTEMENT AISÉ

La garniture pour fenêtres activ Pilot dispose d'un nouveau système de fermeture basé sur un galet de verrouillage novateur de forme octogonale. Ce dernier permet un réglage aisé du joint de fermeture. Les tolérances du jeu de feuillure sont automatiquement absorbées de par la conception du point de verrouillage.

## ■ HAUTE QUALITÉ

Les ferrures activPilot bénéficient d'un traitement de surface basé sur la nanotechnologie. Cette finition apporte aux ferrures une très haute résistance contre toutes les influences environnementales. La majorité des éléments Winkhaus est certifiée classe 5 selon la norme ISO9227 EN1670.

## ■ ECONOMIE D'ÉNERGIE

Le dispositif de ventilation multiple permet différentes positions de l'ouvrant et donc une aération rapide et facile à régler. Ceci permet un apport d'air frais permanent sans perte d'énergie significative. Ceci protège non seulement votre santé, mais également votre porte-monnaie.

## ■ BEAU DESIGN

Le design agréable des garnitures permet aux fenêtres de se distinguer positivement par rapport à la majorité des fenêtres commercialisées sur le marché. Valorisez votre fenêtre avec l'activPilot de Winkhaus.


## ■ AUGMENTATION AISÉE DES ÉQUIPEMENTS

Le système modulaire innovant de l'activPilot peut être facilement complété et offre ainsi des fonctions supplémentaires. Utilisez également ces possibilités de complément flexibles pour un tout nouveau sentiment de bien-être.



L'**ESTHÉTISME** DANS  
LE MOINDRE DÉTAIL

# ACCESSOIRES



# Accessoires



# EMAC BELGIUM

Vous propose une large gamme de tirants, poignées & caches cylindre.


## Une idée, des envies spécifiques ?

N'hésitez pas à nous contacter, nos experts peuvent vous conseiller.


Poignées



Crosse



Tirants



Cache cylindres



Box



A woman with long dark hair, wearing a blue and white striped shirt, is kneeling on a wooden deck. She is holding a young child in a white sleeveless dress. The child is smiling broadly. They are positioned next to a large window with a dark frame. The scene is set outdoors, with a blurred background of a landscape under a clear sky. A thick yellow border frames the central part of the image, highlighting the woman and child.

SE SENTIR BIEN  
CHEZ SOI AVEC UNE  
**OUVERTURE SUR LE  
MONDE**

# VITRAGES



**EMAC**  
Belgium

# Vitrages

Une idée, des envies spécifiques ? N'hésitez pas à nous contacter, pour découvrir notre large gamme d'accessoires

## STANDARDS

### UltraOne

1,0 W/(m<sup>2</sup>K)

- Intercalaire thermique performant noir 0.041 W/mK.

### OPTIONS

- Double ou triple vitrages
- Intercalaire aluminium ou Swisspacer
- Feuilleté ou trempé
- Contrôle solaire
- Acoustique
- Imprimé (voir exemple)
- Sablé suivant un motif
- Croisillon incorporé de la même couleur

**Remarque :** les valeurs thermiques varient selon la composition du vitrage.

# DÉCORATIFS

Crépi clair



Chinchilla Clair



Bambou Clair



Delta clair



Delta mat



Cathédrale



Niagara clair



Niagara mat



Gothic Clair



Océanic



# Qualité & durabilité

## UNE MEILLEURE ISOLATION THERMIQUE

Elle permet de réduire immédiatement les coûts de chauffage. Economies que vous ressentirez d'une part dans votre porte-monnaie et qui, d'autre part, vous permettront de contribuer à la préservation de l'environnement grâce à sa faible émission de CO<sub>2</sub>.




## UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Votre maison est protégée, vos objets de valeur sont en sécurité. La fenêtre constitue souvent, en cas de cambriolage, le point faible d'une maison, exploitée par les cambrioleurs pour pénétrer facilement chez vous. Les techniques modernes et les associations de matériaux correspondantes nous ont permis de développer un concept de sécurité haut de gamme que vous pouvez adapter et personnaliser conformément à vos besoins.

# UN PLUS GRAND CONFORT

De nouvelles fenêtres procurent un confort d'habitat. En effet, leur construction et les matériaux utilisés offrent une protection acoustique très efficace.



## UN DESIGN ESTHÉTIQUE

Les fenêtres EMAC vous séduiront par la pureté de leurs lignes intemporelles, la finesse de leurs contours de profilés. Ils reprennent la langue formelle de l'architecture et la prolongent de façon cohérente. La grande diversité des finitions lasure, peinture RAL ou NCS.

## UNE FABRICATION 100 % BELGE

Une fenêtre moderne remplit aujourd'hui un nombre beaucoup plus important de tâches et requiert, en outre des équipements de fabrication modernes, un personnel qualifié mais aussi un partenaire de proximité répondant à vos moindres attentes et qui veille à la qualité jusque dans les moindres détails.



# NOUS PRODUISONS AVEC **RESPECT.**

Soucieuse de l'environnement et des implications sociales et économiques qui en découlent, Emac Belgium utilise des essences de bois labellisés **FSC®** ou **PEFC**. Depuis 2013, Emac Belgium est titulaire des certificats de conformité **WB-CoC-001226** et **WOOD.BE CoC-001225** décernés par WOOD.BE.

Nos menuiseries répondent aux exigences de labélisation **FSC®** ou **PEFC** selon l'essence de bois demandée et ce, sans augmentation de notre tarif.



La marque de la  
gestion forestière  
responsable







